

Директор МБУ Анивская ЦБС

М.к. Савиных



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № ____ объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): Сельский дом культуры с. Воскресенское, сельская библиотека. с. Воскресенское
- 1.2. Адрес объекта: Новая 1 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей, Одноэтажное, помещение 128.5 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2009 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __, капитального __

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Анивская централизованная библиотечная система», находится в здании МБУ Анивская ЦКС
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Новая 1а, с. Воскресенское
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) \ - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - МБУ Анивская ЦБС, здание принадлежит МБУ Анивская ЦКС, отдел культуры, спорта, туризма администрации МО Анивского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Сахалинская область. г. Анива, ул. Калинина 57

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): деятельность библиотек и архивов. ОКВЭД 91.01
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу)
Библиотечно-библиографическое, информационное обслуживание.
- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; **все возрастные категории**)
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: (**К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У**) / нет)¹
- 2.5. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (нет)

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовый автобус

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

¹ К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-п - полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение слуха; У - нарушения умственного развития

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): нет

Необходимые организационные решения: **Обеспечить путь к объекту адаптированным транспортом**

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

2.2.2 Время движения (пешком): 5 мин

2.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**)

2.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

2.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет(_____)*

2.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

2.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / **нет**

Необходимые организационные решения: **Адаптировать путь следования до объекта под индивидуальную мобильность, а также обеспечить сопровождение МГН от остановки до объекта.**

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам - (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте - по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А» †	«Б» ‡			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+	+	+	
О-н (поражение нижних конечностей)		+	+	+	
О-в (поражение верхних конечностей)			+		
С-п (полное нарушение зрения - слепота)					+
С-ч (частичное нарушение зрения)		+	+	+	
Г-п (полное нарушение слуха - глухота)					+
Г-ч (частичное нарушение слуха)		+	+	+	
У (нарушения умственного развития)					+
Все категории инвалидов§					

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «26» 09 2022г.*

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ДУ-ип	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД

† - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности

«Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

§ - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
---	---	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
 - **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); - **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое, заключение) ,на «26» 09 2022 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории **
Состояние доступности на момент обследования***	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ДУ-ПП	ВНД	ДУ-ПП	ДУ-пп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	
3 этапа (итоговых работ)	ДЧ	ДЧ	ДУ-им	ДУ-им	ДЧ	ДУ-им	ДЧ	ДУ-пп	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** - доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); **ДУ-дистант** - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** - временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

3.6. Объект является приоритетным (да, нет)

Ука

зать, когда включен в реестр приоритетных объектов 2016 год), в целевую программу (2016 год)

3. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг).

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс +)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом	+	+	+	+	+	+	+	+
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года 2025									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения	ДУ-им	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и									
2.2.1 По варианту «А»	ДП								
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года 2028									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	ДП								
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года 2030									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «__» _____ 2022 г.

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется: -
 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) _____ -
 техническая экспертиза **требуется** _____ -
 разработка проектно-сметной документации **требуется** _____ -
 согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) **не требуется** _____ -
 заключение дополнительного соглашения с арендодателем **не требуется** _____ -
 рассмотрение на _____ -
 (наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов) - иное

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

Согласованы без замечаний	Дата «	»	2022	г.
Согласованы с замечаниями и предложениями	Дата «	»	2022	г.
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)				
Замечания устранены	Дата «	»	2022	г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата «	»	2022	г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) <http://www.anivalib.ru> _____

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 26.09 2022 г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от _____
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) _____ шт.
4. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

5. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

6. Другое _____

(например, Вкладыш в Паспорт доступности - при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель

В.Г. Ашихмина, зав. к.р.
 Подпись ФИО, должность

Члены комиссии:

А.В. Черкирадзе, зам. дир.
 Подпись ФИО, должность
М.В. Черкаева, спец. по кадр.
 Подпись ФИО, должность

Подпись

ФИО, должность

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МПН

Наименование объекта

№ п/п	Структурно - функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МПН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта):	Состояние доступности соответствующей зоны
1.	Территория, прилегающая к зданию -Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории -Лестница (наружная) -Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	Отсутствует информация об объекте. Отсутствует тактильная информация перед входом Отсутствует тактильная плитка на пути движения Отсутствуют указатели направления движения Отсутствуют парковочные места для инвалидов	Организовать сопровождения инвалидов на территории прилегающей зданию и по путям движения на территории здания Необходимо установить схему движения по территории (визуальная, тактильная) Необходимо благоустроить территорию на путях движения для доступного перемещения МПН. Выделить места для инвалидов на автопарковке специальными знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м. Установить тактильную плитку на путях движения. Установить указатели направления движения по территории.	На момент обследования К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в- ВНД С-п- ВНД С-ч- ДУ-пп Г-п- ВНД Г-ч- ДУ-пп У- ВНД После 1-ого этапа К- ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в- ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п- ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У - ДУ-пп После 2-ого этапа К- ДУ-им О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-им Г-ч- ДУ-им У- ДУ-им
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) Входная площадка (перед Дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Наружная лестница не оснащена поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам Пандус не соответствует техническим требованиям Отсутствует знак доступности Не используются противоскользящее покрытие перед входом либо решетки с	Обеспечить МПН доступный вход в здании с сопровождением персонала Необходимо обновить и выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой. Установить поручни с учетом технических требований оборудования здания пандусом, где максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%). Установить противоскользящее покрытие либо установить	К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в- ВНД С-п- ВНД С-ч- ДУ-пп Г-п- ВНД Г-ч- ДУ-пп У- ВНД К- ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У - ДУ-пп К- ДУ-им О-н- ДУ-им О-в- ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п- ДУ-им Г-ч- ДУ-им У- ДУ-им

	ромбовидными или квадратными ячейками Отсутствует кнопка вызова персонала Высота порогов должна быть менее 0,014 м Установить информационное табло с информацией ОСИ с использованием плоско-выпуклой тактильной подачи Глубина тамбура не соответствует требованиям Ширина входной группы не соответствует установленным требованиям	решетки с ромбовидными или квадратными ячейками Установить знак доступности Установить информационное табло с информацией ОСИ с использованием плосковыпуклой тактильной подачи информации, звуковой, а также дублирование шрифтом Брайля Отсутствует кнопка вызова персонала Высота порогов должна быть менее 0,014 м Минимальное свободное пространство между дверями-тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь Ширина входной группы должна быть не менее 1,2 м					
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус(внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Маршрут должен быть доступен и обозначен знаками следования инвалидов Отсутствуют тактильные таблички обозначения дверей помещений Отсутствие звуковых, тактильных, визуальных средств навигации перемещения по зданию и информированию об эвакуации Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м Отсутствует пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей	Организовать сопровождения инвалидов на путях движения внутри здания	Обозначить маршрут знаками следования для инвалидов Установить тактильные таблички обозначения дверей помещений для ориентирования слабослышащих инвалидов Привести в соответствие пороги дверей Размещение тактильных И визуальных средств навигации по зданию Привести в соответствие высоту порогов эвакуационных выходов Установить пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, должен иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию	К - ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ВНД С-п - ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч- ДУ-пп У-ВНД	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-им Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-им Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им
4.	Зоны целевого назначения здания. -Кабинетная форма обслуживания Зальная форма обслуживания	Выделить специализированное место для групп инвалидов и МГН для доступного получения информации	Обучить персонал работе с МГН в зонах целевого назначения	Выделить и оборудовать места в зале для инвалидов колясочников, с проблемами слуха и зрения; для усвоения информации	К - ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ВНД С-п - ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч- ДУ-пп У-ВНД	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп	К-ДУ О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-им

	-Прилабочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина Индивидуального обслуживания. Жилые помещения. Места приложения труда.				Г-ч- ВНД У- ДУ-пп	Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им
5	Санитарно - гигиенические помещения - Туалетная комната Душевая/ ванная комната -Бытовая комната (гардеробная)	Отсутствует			К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД	К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД	К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД
6	Система информации объекта на объекте -комплексность -единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	Недостаточно визуальной- тактильной информации. Отсутствует источники акустической информации.		Установить знак доступности объекта, информирующий МГН о степени доступности здания По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: санитарногигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "Бегающая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением	К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД	К-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в-ДУ-им С-п-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-им Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им	К-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в-ДУ-им С-п-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-им Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им

				слуха, звуковых и радиоинформаторов, и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. На проступках краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета) По всему маршруту движения установить звуковые маяки, обеспечивающие своевременное получение информации для слабовидящих и слепых о месте расположения: санитарногигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных На этажах установить тактильную мнемосхему, информирующую о расположении помещений и направлении движений к ним У дверей в помещения установить информационные таблички (номер, кинозал, туалет и т. д.) с использованием плосковыпуклой тактильной подложки информации, а также дублированием шрифтом Брайля			
7	Пути движения к объекту от остановки	Пути движения недоступны для МГН	Обеспечить сопровождение МГН от остановки до объекта.	Адаптировать путь следования от остановки до объекта тактильной и визуальной навигационной системой.	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп

Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг № _____ Дата
формирования «26» 09 2022 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления

« »

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель объекта

« »

2022 г.

Для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Адрес

Наименование объекта

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)	Областной бюджет	20.12. 2030
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)	Областной бюджет	20.12. 2030

3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		(2 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы:	Б	(2 этап)	Областной бюджет	20.12 2028
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:	Б	(2 этап)	Областной бюджет	20.12 2028
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы:	Б	(1 этап)	Областной бюджет	20.12 2025
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:	Б	(1 этап)	Областной бюджет	20.12 2025
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы:	Б	(1 этап)	Областной бюджет	20.12 2025
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации:	Б	(1 этап)	Областной бюджет	20.12 2025
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы:	Б	(3 этап)	Областной бюджет	20.12 2030
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:	Б	(2 этап)	Областной бюджет	20.12 2028
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы:	Б	(3 этап)	Областной бюджет	20.12 2030
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:	Б	(1 этап)	Областной бюджет	20.12 2025
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(2 этап)	Областной бюджет	20.12 2028
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем,	Все категории	(2 этап)	Областной бюджет	20.12 2028

	вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте			
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	(2 этап)	20.12 2028
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	(3 этап)	20.12 2030
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	(2 этап)	20.12 2028
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно - диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	(3 этап)	20.12 2030
3.7	По пути движения к объекту			
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)	20.12 2025
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)	20.12 2025

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)			
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	20.12 2025
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)	20.12 2025

1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)		20.12. 2025
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)		20.12. 2025
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с доступом на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		20.12. 2025
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		(1 этап)		20.12. 2025
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		(1 этап)		20.12. 2025
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)		20.12. 2025

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. I раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Ирина Владимировна

Координаты для связи


Дата согласования « 20 » г.


Согласовано без замечаний / с замечаниями (неужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ 2.3:


**План мероприятий по организации доступной среды, включая обеспечение условий по
беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в
здании СК с. Воскресенское**


расположенного по адресу Новая 1 а


№	Наименование мероприятия по обеспечению доступности	Требование к установке	Изображение, пример
1	2	3	4
1	Информационное обеспечение по основному входу		
1.1.	Знак доступности. У входа установить знак доступности объекта, информирующий МГН о степени доступности здания	Установить у входной двери	
1.2	Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: установить кнопку вызова помощника на входе; внести соответствующие изменения в правила оказания услуг в учреждении; Закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; Провести инструктаж персонал по оказанию ситуационной помощи МГН на объекте	Установить кнопку в доступной для МГН зоне у входной группы на высоте 0,9 м	
1.3.	Установить у входа информационное табло с информацией об ОСИ с использованием плоско-выпуклой тактильной подачи информации, звуковой, а также дублирование шрифтом Брайля (Название, сфера деятельности, время работы и т. д.)	Установить у входной двери на высоте 1,4 м	
1.4	На этажах установить тактильную мнемосхему, информирующую о расположении помещений и направлении движений к ним	Установить мнемосхему на расстоянии 1,5-2,0 м от входа с правой стороны на высоте 1,5 м	

1.5.	По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	Установить знаки на высоте 1,4-1,6 м	
1.6.	У дверей в помещения установить информационные таблички (номер, кинозал, туалет и т. д.) с использованием плосковыпуклой тактильной подачи информации, а также дублированием шрифтом Брайля	Установить таблички со стороны ручки на высоте 1,4 м	
1.7.	По всему маршруту движения установить звуковые маяки, обеспечивающие своевременное получение информации для слабовидящих и слепых о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	Звуковые маяки устанавливаются по всему маршруту движения (в холле, в коридорах и т. д.)	
1.8.	В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов, и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование. С использованием указанных средств должны быть оснащены (5% общего числа, но не менее одной	П. 6.5.7 СП 59.13330.2016.	

	справочной всех видов, билетные кассы массовой продажи и т.п. для информации о предоставляемых услугах.		
1.9.	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016.	
2	Обеспечение доступной среды по основному входу - для всех посетителей, включая МГН		
2.1	Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий, и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9	СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	

	до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия.		
2.2	Оборудовать здание пандусом/ привести имеющийся пандус в соответствие нормативным требованиям. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%). Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.п.	П.6.2.9 СП 59.13330.2016	

2.3	Установить поручни, имеющие безопасную конструкцию. Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.	П.6.2.11 СП 59.13330.2016	 The top photograph shows a metal handrail on a ramp with a curved section. The bottom photograph shows a metal handrail on a staircase.
3	Обеспечение доступной среды по путям движения в здании.		
3.1	Установить тактильную плитку и цветовое обозначение перед началом лестницы и преград. Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и	П. 5.1.10 СП 59.13330.2016	 The photograph shows a yellow tactile paving strip on a polished floor in a hallway, with people walking in the background.

	входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.		
3.2	На поверхности поручней перил нанести рельефные предупредительные полосы об окончании перил.	П. 6.2.12 СП 59.13330.2016	
4	Парковка для МГН		
4.1	Выделить место для парковки автотранспорта МГН. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест: - до 100 включительно... 5%, но не менее одного места; - от 101 до 200..... 5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100; - от 201 до 500..... 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200; - 501 и более..... 14 мест и дополнительно 1% от количества мест свыше 500. Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком	П.5.2. СП 59.13330.2016	

	доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.		
--	---	--	--

Фото фиксация на объекте: СК с. Воскресенское адресу Новая 1 а



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6




Рис.7



Рис.8



Рис.10




Рис.11



Рис.12



Рис.13




Рис.14



Рис.15



Рис.16



Рис.17